

# Sonderzubehör Hochdruckreiniger

## Kalt- und Heißwäscher

Das Wilms Sonderzubehör für Kalt- und Heißwasser-Hochdruckreiniger ist exakt auf das Maschinenprogramm abgestimmt und erfüllt dieselben strengen Qualitätsnormen.



### Sandstrahlset

zum Entlacken, Entrosten, zur Steinreinigung und Entfernung hartnäckiger Schmierereien.

### Hochdruckschlauch

zur Erweiterung des Aktionsradius. (z. B. bei Arbeiten auf Gerüsten.)

### Diverse Lanzenverlängerungen und Ausführungen

### Rotierende Waschbürste

angetrieben durch den Wasserstrahl, für die Reinigung von Problemobjekten. (z. B. Kunststoffteile mit statischer Aufladung)



### Duo-Strahlkopf

mit Punkt- und Breitstrahldüse.

### Rotierende Schmutzkillerdüse

für zusätzliche Leistungssteigerung.

### Rohrreinigungsdüse und rotierende Rohrreinigungsdüse.

Düsen mit unterschiedlichen Spritzwinkeln  
0 - 40 °.

### Adapter zur Druckschlauchverlängerung

Weitere Informationen s. Preisliste.

# Sonderzubehör Hochdruckreiniger

## Aquafix Flächenreiniger zur bequemen und effektiven Bodenreinigung

Die Bodenreiniger, die mit Ihrem Kalt- oder Heißwasser-Hochdruckreiniger Fliesen, Terrassen oder Gehwege gründlich und effizient von Schmutz befreien, arbeiten mit zwei rotierenden Edelstahl-Hochdruckdüsen.

Durch den konstanten Abstand zwischen den Düsen und der zu reinigenden Fläche erhält man ein gleichmäßiges Reinigungsergebnis. Die solide, profihafte Abdeckung mit ihrem bodennahen Mehrfunktionskranz sorgt wirkungsvoll für einen kontrollierten Schmutzwasseraustritt und damit für eine nahezu spritzwasserfreie Reinigung. Gummibereifte Lenkrollen bewirken leichtes Fahren selbst auf unebenem Untergrund. Der frei neigbare Führungsholm ermöglicht ergonomisches Reinigen selbst über längere Zeiträume sowie das Unterfahren von Gegenständen.



Lanzenhinterteil mit Pistole wie abgebildet nicht im Lieferumfang enthalten

**2 Edelstahl-Hochdruckdüsen** liefern bei der Rotation den überzeugenden Reinigungseffekt.

**Verschleißfeste Dichtelemente** für dauerhaften und professionellen Einsatz

**Individuell** auf den Hochdruckreiniger einzustellen: Düsengröße und Lanzenadapter

### **Robustes Edelstahlgehäuse**

Alle wasserführenden Teile sind **nichtrostend** (Edelstahl, Messing)

Messing- und edelstahlgelagertes Drehgelenk für **langlebigen** Einsatz.

Gegen Spritzwasser schützender Bürstenkranz

Ausgestattet mit **3 (bzw. 4)** Lenkrollen zur **kraftschonenden** Handhabung und leichten Fortbewegung



Große Durchmesser 300 mm / 420 mm für mehr **Flächenleistung**

**Lieferumfang: ohne Lanzenhinterteil und Pistole**

# Sonderzubehör Hochdruckreiniger

## Aquafix Flächenreiniger



Typ	Aquafix 300	Aquafix 420
Bestell-Nr.	9000110	9000120
Zubehör für	HDR 230 V	HDR 400 V
Druck max. bar	250	250
Fördermenge max. l/h	750	1.300
Anschluss	M 22 AG	M 22 AG
Hauben-Ø mm	300	420
HD-Düsen	2 Düsen rotierend	2 Düsen rotierend (Gerätetyp angeben)